

ISFAHAN HAVASAZ

Engineering Industrial Ventilation Co



WWW.ISFAHANHAVASAZ.COM

دفتر فروش: اصفهان، درچه، بلوار امام، نبش کوچه ۴۵ غربی
تلفن: ۰۳۱ ۳۳۷۶۸۲۲۰
کارخانه: اصفهان، جاده نجف آباد، منطقه صنعتی شاه چراغ تلفن: ۰۳۱ ۳۳۶۹۰۶۶۱ - ۳۳۶۹۰۰۶۱

به نام ایزد یکتا



تاریخچه:

در اوایل سال ۱۳۷۱ مجموعه اصفهان هواساز تاسیس و فعالیت خود را در زمینه ساخت دستگاه های تهویه صنعتی شروع نمود. این مجموعه با به کارگیری نیروهای متخصص، استفاده از دانش فنی روز دنیا و کسب تجربه از تولیدات شرکت هایی همچون Gebhardt carrier - luwa - nikotra - Fantech Ferrari - Emiliair - Airlux صنعتی قرار گیرد، همچنین به منظور افزایش کیفیت و کاهش مصرف انرژی تولیدات، کارشناسان این مجموعه ضمن بازدید از نمایشگاه های داخلی و خارجی با ایجاد آزمایشگاه کنترل کیفی توانسته است خود را با استانداردهای بین المللی هماهنگ نماید. امروزه این مجموعه با در دست داشتن نرم افزارهای طراحی و محاسباتی پیشرفته اروپایی قادر است تجهیزات ذیل را به بهترین نحو تولید و برای تمامی محصولات خود QCP Final Book و ISO 1940 می باشد.

- انواع هواساز و ایرواشرهای ساختمانی
- انواع هواساز و ایرواشرهای صنعتی
- انواع فن های صنعتی شامل فن های آکسیال، جت فن، فن های سانتریفیوژ بکوارد و فوروارد، رادیال، یک طرف مکش و دو طرف مکش با فشارهای پایین، متوسط و قوی
- انواع فن های پشت بامی مستقیم و غیرمستقیم
- انواع Washing Tower - Water Scrubber
- انواع کویل و رادیاتور و مبدل های مسی، فولادی و استنلس استیل
- انواع کوره های گرم و هیترهای صنعتی گازی و گازوئیل سوز
- انواع رطوبت ساز ، مه سازهای پروانه ای و دیسکی
- ساخت دمپرهای گالوانیزه و آلومینیومی در ابعاد مختلف



اصفهان هواساز



WWW.ISFAHANHAVASAZ.COM





دستگاه ایرواشر دو منطقه‌ای



دستگاه هواساز



دستگاه هواساز هایز نیک



دستگاه هواساز ایرواشر



دستگاه زنت



دستگاه کوره هوای گرم



50000CFM اکونوپک



دستگاه ایرواشر اکونوپک



فن مکش ضایعات



دیپر نساجی



فن مکنده پرز نساجی



دستگاه هواساز نساجی



EH-DF فن



EH-B-135 فن



EH-B-140 فن



EH-B-220 فن



EH-B-158 فن



EH-R فن



EH-B-150 فن



EH-B-180 فن



Isfahan Hvasaz Co.,

as one of the most professional manufacturers of heating and cooling systems in the country, started to work in the field of heating and cooling products since 1991, using world-wide knowledge as well as professional engineers during these years. In manufacturing, it has achieved the highest quality of products and is one of the top brands in the manufacturing of air conditioning and ventilation as well as unit heaters, hot air furnaces and industrial filtration.

ISFAHAN HAVASAZ

Engineering Industrial Ventilation Co



فن EH-B-60



فن EH-AX



فن EH-BP



فن EH-B-175



فن EH-F



ارسال فن سانتریفیوژکوارد



ارسال فن سانتریفیوژکوارد



بالانس فن



فن آکسیال



دستگاه هواساز مدل دالسم هلند



دستگاه هواساز مدل کریستین هلند



خط تولید فن های سانتریفیوژ



ارسال فن سانتریفیوژ غبارگیر



دستگاه رطوبت‌ساز دیسکی



فن بونکر و تونل کمپوست



هواساز مرکزی سالن قارچ



هواساز ایروasher سالن قارچ



دستگاه هواساز باکسی



دستگاه رطوبت‌ساز HU45



دستگاه رطوبت‌ساز HU85



دستگاه رطوبت‌ساز HU110

Engineering Industrial Ventilation Co

■ WWW.ISFAHANHAVASAZ.COM

دستگاه هواساز ایرواشر

- همراه با کویل سرمایی گرمایی
- مجهز به سه مرحله فیلتراسیون، تابلو برق به انضمام سیستم P.L.C
- مجهز به سنسور DPS نشانگر افت فشار فیلترها
- مجهز به سنسور آنتنی فریز جبک جلوگیری از بخ زدگی کویل ها
- با قابلیت کنترل اتوماتیک دما و رطوبت
- دارای فن های بکوارد طرح کامفری ایتالیا
- ظرفیت هوادهی 50000CFM



دستگاه ایرواشر دو منطقه ای

- مجهز به کویل گرمایی
- دو دستگاه فن فوروارد طرح نیکوترا ایتالیا
- سیستم ایرواشر مجهز به نازل، افشارنک
- از جنس پلی کربنات با بست های استیل
- ظرفیت هوادهی 60000CFM

دستگاه هواساز

- مجهز به کویل سرمایی گرمایی
- در دو مدل فن فوروارد و بکوارد طرح نیکوترا و یا کامفری
- دمپر هوای تازه و سیرکوله مدل آرسیو ایتالیا
- بدنه دوجداره، جنس گالوانیزه، دارای عایق پلی اورتان
- ظرفیت هوادهی 60000CFM

هواساز هایزنیک (آنتنی باکتریال)

از لحاظ ساختاری شبیه هواساز معمولی است با این تفاوت که به منظور پاکسازی ۹۹/۹۹ درصدی هر نوع آکودگی هوای ورودی به محیط با فیلتراسیون مخصوص و درزبندی پیشرفته ساخته می شود. هواساز بهداشتی (هایزنیک) به طور گسترده به عنوان هواساز بیمارستانی، آزمایشگاهی، داروسازی، اتاق تمیز، صنایع غذایی، برخی از صنایع شیمیایی و هر نوع کاربردی که در آن انتقال آلاینده ها مانند ذرات معلق، مواد بیماری و آرژی زا، میکرو ارگانیسم ها، میکروب ها و .. از طریق هوای نباید صورت گیرد، استفاده می شود.

هواساز ایروواشر اکونوپک

به اختصار: اکونوپک در واقع یک هواساز یکپارچه و مقرر گردید که صرفه اقتصادی می باشد

ECO PACK مخفف کلمه ECONOMIC به معنی پکیج می باشد.

- این نوع هواساز برای تامین گرمایش، بی نیاز از موتورخانه آبگرم می باشد.
- مجهز به کوره هوای گرم از جنس استیل سه پاس با مشعل
- حداقل آسودگی محیط زیست با ۹۲% بازدهی احتراق
- مواد اولیه از فولاد نسوز با گرید بالا A321
- مبدل صفحه ای و اتصالات از جنس استیل ضد زنگ/نسوز
- عایق های پشم سنگ در پنل های خارجی و داخلی محافظه احتراق
- عایق های الستومیریک در پنل های داخلی و خارجی منطقه هواساز
- تامین استانداردهای دما ، رطوبت ، تهویه و تخلیه یکنواخت و همگن
- کاهش آسودگی های صوتی در محیط داخلی ساختمان
- افزایش بازدهی تبخیر (سرماشی)
- سیستم سرماشی این مدل هواساز ایروواشر و به صورت تبخیری می باشد
- در مکان هایی مانند ورزشگاه ها، فروشگاه های زنجیره ای، هتل ها، ترمینال ها، حسینیه ها سالن های کنفرانس و ... استفاده می گردد.



زنتر

این نوع هواساز به منظور تامین سرماشی گرمایش مکان های مسکونی، اداری و .. به کار می رود.

سیستم سرماشی: با استفاده از پد سلولوزی و به روش تبخیری انجام می شود.

سیستم گرمایش: مجهز به کویل حرارتی در ظرفیت های مختلف که به پکیج آبگرم متصل می شود و هوادهی توسط کanal های ساختمان توزیع می گردد.

مجهز به دمپرهای تازه برای فصول گرم و استفاده از دمپر سیرکوله در فصول سرد هوای مورد نیاز تامین می گردد.

هواساز پکیج یونیت یکپارچه

تامین سرماشی گرمایش

کوره هوای گرم / بخاری صنعتی

یک سیستم گرمایشی بدون نیاز به موتورخانه و در ابعاد مختلف برای مکان هایی که نیاز به گرمایش بالا و بازده حرارتی زیاد دارند، مانند سالن های صنعتی، ورزشگاه ها ، مرغداری، گلخانه و ... استفاده می شود.

Engineering Industrial Ventilation Co

■ WWW.ISFAHANHAVASAZ.COM



هواساز صنایع نساجی

این یونیت ها به صورت مرکزی همراه با فن مکش و نیمه مرکزی بدون فن مکش جهت کارخانجات نساجی طراحی و تا ظرفیت $H/150,000 M^3$ ساخته می شود. با توجه به بالا بودن هزینه های ساختمانی و زمانبری زیاد ایستگاه های هواساز این دستگاه جایگزینی مطمئن برای تامین دما و رطوبت دخواه به صورت اتوماتیک می باشد.



دمپر نساجی

دمپرهای تنظیم هوا مدل LUWA سوئیس با تیغه های آلومینیومی خاص به منظور تنظیم هوای سالن (هوای تازه، هوای سیرکوله و هوای اکگاست) در ابعاد مختلف با توجه به ظرفیت هواساز طراحی می شود.




فن مکنده پر ز نساجی

فن آکسیال مکنده مدل LUWA سوئیس در دو مدل زاویه متغیر و زاویه ثابت جهت مکش پر زهای معلق در صنایع نساجی و در ظرفیت های مختلف ساخته می شود.



فن مکش ضایعات (دو طرف مکش)

فن سانتریفیوژ بکوارد دو طرف مکش که در خط ریسندگی برای جمع آوری ضایعات از طریق روتاری فیلتر در ظرفیت های مختلف طراحی و ساخته می شود.



EH-B-140

Model: فن سانتریفیوژ
High Pressure
Flow rate: $55000\text{m}^3/\text{H}$
Shaft: 12000PAS
Kilowatts: 250KW
Supplier: سفارش شرکت شیشه سازی تبریز



EH-B-220

Model: فن سانتریفیوژ بکوارد یک طرف مکش
Flow rate: $130000\text{m}^3/\text{H}$
Shaft: 5500PAS
Kilowatts: 315KW
Supplier: سفارش شرکت فولاد جهت استفاده در
DSTGAH GHBAR GIBR TRAHY BE CHORT DIRECT COUPLING



EH-B-150

Model: فن سانتریفیوژ بکوارد
Flow rate: $75000\text{m}^3/\text{H}$
Shaft: 5500PAS
Kilowatts: 250KW
Gender body: فولاد ضدسایش
Gender cover: فولاد ضدسایش



EH-B-180

Model: فن سانتریفیوژ بکوارد
Flow rate: $70000\text{m}^3/\text{H}$
Shaft: 10000PAS
Kilowatts: 355KW
Supplier: سفارش کارخانه فولاد خط گندله سازی



EH-DF

Model: فن سانتریفیوژ فوروارد دو طرف مکش
Flow rate: $40000\text{m}^3/\text{H}$
Shaft: 750PAS
Supplier: در دو مدل نیکوترا و کامفری ایتالیا



EH-B-135

Model: فن سانتریفیوژ بکوارد
Flow rate: $60000\text{m}^3/\text{H}$
Shaft: 3500PAS
Kilowatts: 110KW
Gender body: فن با تحمل دمای 350°C , بدنه کاملاً دوجداره با
Gender cover: عایق پشم سنگ
Supplier: سفارش شرکت فولاد مبارکه اصفهان

Engineering Industrial Ventilation Co

■ WWW.ISFAHANHAVASAZ.COM



EH-F

مدل: فن سانتریفیوژ فوروارد یک طرف مکش
ظرفیت هوادهی: تا 20000CFM
فشار: 1100PAS



EH-B-60

مدل: فن سانتریفیوژ تامین هوای مشعل
ظرفیت هوادهی: در ظرفیت های مختلف تا 18000PAS



EH-B-158

مدل: فن سانتریفیوژ بکوارد
ظرفیت هوادهی: 50000M³/H
فشار: 3500PAS
کیلووات: 132KW

سفارش کارخانه تولید شیرخشک



EH-BP

مدل: سانتریفیوژ پلاگ فن
این مدل فن در هواسازهای هایزنیک استفاده می گردد.
ظرفیت هوادهی: تا 25000CFM
فشار: تا 3500PAS



EH-B-175

مدل: فن سانتریفیوژ یک طرف مکش
ظرفیت هوادهی: 60000M³/H
فشار: 4000PAS
با یاتاقان های یکپارچه روغن گرد و تحمل دمای زیاد



EH-R

مدل: فن سانتریفیوژ رادیال (انتقال مواد)
این نوع فن به منظور جابجایی مواد یا الیاف مورد استفاده قرار می گیرد، در ظرفیت های مختلف که در بعضی مدل ها مجهز به تیغه برش می باشد.



مجموعه اصفهان هواساز مجهز به دستگاه تمام اتوماتیک بالانس به صورت استاتیک و دینامیک، با رائمه گواهینامه طبق استاندارد ISO1940 بین المللی



فن آکسیال

ظرفیت هوادهی: $100000 \text{M}^3/\text{H}$

فشار: 750PAS

این مدل فن به منظور استفاده در تونل ها، تأمین هوای ژنراتور در نیروگاه ها و مکان هایی که نیاز به جابجایی هوا با حجم زیاد دارند استفاده می گردد.

EH-AX

مدل: آکسیال بین کانالی فن های اکسیال بین کانالی که در محیط های صنعتی به منظور تهویه هر چه بیشتر با استفاده از تقویت مکش و یا دهش هوا در مجرای کاتال باعث تخلیه کامل آلاینده ها می گردد.



ارسال فن های سانتریفیوژ غبارگیر سفارش شرکت فولاد آلیاژی ایران



ارسال فن های سانتریفیوژ بکوارد سفارش شرکت فولاد غرب آسیا



ارسال فن سانتریفیوژ بکوارد به ظرفیت هوادهی $100000 \text{M}^3/\text{H}$ به سفارش شرکت چدن سازان

Engineering Industrial Ventilation Co

■ WWW.ISFAHANHAVASAZ.COM



فن بونکر و تونل کومپوست
طرح دالسم هلند

جنس بدنه گالوانیزه گرم

دارای پروانه استیل

در ظرفیت های مختلف طراحی و ساخت می گردد.

خط تولید فن های سانتریفیوژ مجموعه اصفهان هواساز



هواساز مدل کریستین هلند

بدنه: از جنس آلومینیوم آلیاژی مخصوص و مقاوم در برابر رطوبت

الکتروفن: از جنس استیل 304 و دارای بالاس دینامیک و استاتیک

کویل: دارای قدرت بالا در شوک دهنده و گرمایش سالن می باشد. مداربندی لوله ها و آرایش فین های خاص می باشد.

الکتروموتور: مارک اروپایی

دمپرهای: طبق نمونه خارجی دارای لاستیک هوابند کامل با قابلیت نصب دمپر موتور درساخت این نوع دمپر از چرخ دنده استفاده نمی شود این نوع دمپر از قطعات استیل ساخته شده که در طی عملیات کوکات هیچ گونه آسیبی به آن وارد نمی شود.

کلیه قسمت های دستگاه دارای تخلیه کنداش آب به صورت سیفون بوده که از سینی درین که در زیر کل دستگاه پیش بینی گردیده تخلیه و خارج می گردد.

این دستگاه قابلیت نصب کنترل سیستم به صورت کامل را دارا می باشد.



هواساز مدل دالسم هلنند

بدنه: کاملا از جنس آلومینیوم آلیاژی مخصوص و مقاوم در برابر رطوبت

الکتروفن: از جنس استیل 304 و دارای بالانس دینامیک و استاتیک

الکتروموتور: مارک اروپایی

دمپرهای: طبق نمونه خارجی دالسم هلنند دارای لاستیک هوابند کامل با قابلیت نصب دمپر موتور



هواساز ایرواشر مخصوص سالن های پرورش قارچ

الکتروفن: فن سانتریفیوژ طرح دالسم هلنند از جنس استیل

کویل: مجهر به کویل سرمایی گرمایی

دمپرهای: دمپر هوای تازه و سیرکوله با قابلیت نصب کنترل سیستم

سیستم ایرواشر و رطوبت زن داخل هواساز تعیین شده می باشد.



هواساز مرکزی

با توجه به این که هواساز های سالن پرورش قارچ نیاز به هوای تازه و اکسیژن دارند و باید این هوا را از فضای بیرون کریدور تامین نمایند که در فصول گرم به عنوان مثال دما 40 الی 45 درجه سانتیگراد ، ورود این هوا گرم به کریدور باعث شوک شدید و در نتیجه فشار زیاد به چیلرها و کوئل های سرمایی می گردد و در فصول سرد سال نیز ورود هوای سرد به همان میزان این شوک به کوئل های گرمایی وارد می شود، در نتیجه بهترین روش استفاده از هواساز مرکزی مجهر به کوئل سرمایی و گرمایی و حتی ایرواشر جهت تامین رطوبت دلخواه و مهمن تراز همه فیلتراسیون هوای تازه و هدایت هوای ساخته شده به کریدور می باشد. در کارخانجات مدرن پرورش قارچ تامین هواساز مرکزی به اندازه خود هواساز سالن ها حائز اهمیت می دانند.

Engineering Industrial Ventilation Co

■ WWW.ISFAHANHAVASAZ.COM



روطبت ساز دیسکی مدل 50000

ابعاد دستگاه: 100X65X85CM

جنس بدنه: تماماً گالوانیزه، دارای پوشش اپوکسی جهت عمر مفید بیشتر و جلوگیری از پوسیدگی
دیسک: 60CM پودر کننده آب از جنس آلومینیوم و پروانه هواده با قطر 35CM و هواده
5000M³/HR مجهز به شبکه قطره گیر جهت حذف قطرات درشت آب به صورتی که در
خروجی دستگاه هیچ قطره ای پرتاپ نمی گردد.

الکتروموتور: 2HP و 3000RPM و اترپروف خارجی



روطبت ساز مدل HU110

ابعاد دستگاه: 95X65X85CM

جنس بدنه: تماماً گالوانیزه دارای پوشش اپوکسی جهت عمر مفید بیشتر و جلوگیری از پوسیدگی
فن هواده: پروانه آکسیال از جنس آلومینیوم به قطر 36CM با هواده 6500M³/H، دارای
بالанс استاتیک و دینامیک طبق استاندارد بین المللی ISO1940

الکتروموتور: 1/5HP و 3000RPM و اترپروف خارجی



روطبت ساز مدل HU85

ابعاد دستگاه: 100X80X80CM

جنس بدنه: تماماً گالوانیزه، دارای پوشش اپوکسی جهت عمر مفید بیشتر و جلوگیری از پوسیدگی
فن هواده: پروانه آکسیال از جنس آلومینیوم به قطر 36CM با هواده 7000M³/H ، دارای
بالанс استاتیک و دینامیک طبق استاندارد بین المللی ISO1940

الکتروموتور: 1/5HP و 3000RPM و اترپروف خارجی



روبوت ساز مدل HU45

ابعاد دستگاه: 90X65X60CM

جنس بدنه: تمام‌اگالوانیزه، دارای پوشش اپوکسی جهت عمر مفید بیشتر و جلوگیری از پوسیدگی

فن هواده: پروانه آکسیال از جنس آلومینیوم به قطر 32CM با هواده $3000\text{M}^3/\text{H}$ ، دارای

بالанс استاتیک و دینامیک طبق استاندارد بین‌المللی ISO1940

الکتروموتور: 1HP و 3000RPM و واترپروف خارجی



هواساز باکسی - مدل B110

ابعاد دستگاه: 160X115X110CM

مجهز به سیستم روبوت ساز، دمپر هوای تازه و سیرکوله

مجهز به کویل سرمایی گرمایی

این نوع هواساز در ظرفیت های مختلف طراحی و ساخت می‌شود.



اصفهان هواساز



Office: Corner of West 45th St., Emam Blvd., Dorcheh, Isfahan, IRAN
Factory: shahcheragh Industrial Area , Isfahan ,Iran

INSTAGRAM: ESFAHANHAVASAZ
TELEGRAM: T.ME/ESFAHANHAVASAZ
WHATSAPP: +98 939 134 4830